

DECRETO N° 46.542

ROSARIO, 5 de DICIEMBRE de 1972.-

ATENTO al estudio realizado por las Secretarías de Salud Pública y Asistencia Social y Servicios Públicos respecto a las normas que deben aplicarse dentro del ámbito del municipio para impedir y/o reprimir la producción y difusión de ruidos innecesarios o excesivos, de cualquier origen y cualquiera fuere el medio de propagación, que afecten o sean capaces de afectar la tranquilidad y reposo de la población o provocar daños temporarios o permanentes en sus bienes materiales; teniendo en cuenta que para tales fines se han considerado los antecedentes que existen en nuestro medio y en otras jurisdicciones, lo que ha permitido la confección de un cuerpo orgánico de disposiciones coherentes donde se contempla, entre otros aspectos, la fuente productora de ruido; su calificación; el ambiente receptor y las responsabilidades consiguientes; POR ELLO y estimando el Departamento Ejecutivo que el proyecto elaborado resuelve en lo general y particular las distintas situaciones vinculadas a los ruidos molestos y a la necesidad de impedir la persistencia de un estado de cosas que se agrava por el simple transcurso del tiempo y por el crecimiento demográfico, industrial y comercial de la ciudad,-

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA CON FUERZA DE ORDENANZA

ART. 1°.- APRUEBASE el Reglamento confeccionado por las Secretarías de Salud Pública y Asistencia Social y Servicios Públicos para reprimir la producción y difusión de ruidos innecesarios o excesivos que afecten o sean capaces de perturbar la tranquilidad y reposo de la población o provocar daños temporarios o permanentes en sus bienes materiales, cuyo texto compuesto de 11 artículos se incorpora al presente Decreto-Ordenanza

ART. 2°.- DEROGASE cualquier disposición que se oponga al presente Decreto-Ordenanza.

ART. 3°.- COMUNIQUESE, publíquese y dése a. R.M.-

Dr. PABLO BENETTI APROSIO
INTENDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

My. (Dr.) ALBERTO S. IGLESIAS
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS

[Handwritten signature]
Dr. JESUS DOMESTICO
SECRETARIO DE SALUD PUBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL

DISPOSICIONES GENERALES

ART.1º.- Prohíbese dentro del municipio de la ciudad de Rosario: causar, producir o estimular ruidos innecesarios y/o excesivos que propagándose por vía aérea o sólida afecten o sean capaces de afectar al público, por no encontrarse dentro de los límites de intensidad máxima permisibles de seguridad, sean en ambientes públicos o privados, cualquiera fuera la jurisdicción que sobre estas se ejerciten y el acto, hecho o actividad de que se trate.

ART.2º.- Las disposiciones de estas ordenanzas son aplicables a toda persona de existencia física o jurídica, esté o no domiciliada en este municipio, cualquiera fuere el medio de que se sirva y aunque este hubiera sido matriculado, registrado, patentado o autorizado en otra jurisdicción.

RUIDOS INNECESARIOS

ART.3º.- Considérase que causa, produce o estimula ruidos innecesarios con afectación al público:

- a) - La circulación de vehículos de tracción mecánica desprovistos de silenciador de escape o con el mismo en malas condiciones.
- b) - La circulación de vehículos que provoquen ruidos debido a ajustes defectuosos o desgaste del motor, frenos, carrocería, rodajes y otras partes del mismo, carga imperfectamente distribuida o mal asegurada, etc.
- c) - La circulación de vehículos dotados de bocinas de tonos múltiples o desagradables, salvo que fueran necesarias por el servicio público que prestan (vehículos policiales, de bomberos, de servicio hospitalario, etc.).
- d) - El uso de la bocina rutera.
- e) - Las aceleradas a fondo ("picadas"), aún con pretexto de ascender por calles en pendientes, calentar motores o probarlos.
- f) - El uso de la bocina, salvo en casos de emergencia para evitar accidentes de tránsito.
- g) - Mantener los vehículos con el motor en marcha a altas velocidades.
- h) - La circulación de vehículos con altavoces para propaganda comerciales o pregonando la venta de mercancías.
- i) - La circulación de camiones o carros pesados o ultrapesados, así como cualquier vehículo que, por la distribución o importancia de la carga, produzca oscilaciones de las es-

DISPOSICIONES GENERALES

///estructuras de los edificios, susceptible de transformarse en sonidos, siempre y cuando su circulación se realice por lugares prohibidos para ello.

j) - Desde las 22 horas a las 6 horas, el armado o instalación por particulares de tarimas, cercos, kioscos o cualquier otro implemento en ámbitos públicos.

k) - El patinaje en ámbito público salvo en lugares especialmente destinados para ello.

l) - Toda clase de propaganda o difusión comercial realizada a viva voz, con amplificadores o altavoces, tanto desde el interior de locales y hacia el ámbito público, como desde este. Se excluye de esta prohibición el pregón de diarios desde las 6 hs. a 22 hs.

m) - La realización de fuegos de artificios, cantos o ejecuciones musicales en ámbitos públicos, salvo en casos excepcionales previamente autorizados por la autoridad competente.

n) - Desde las 22 horas a las 6 horas, el uso de campanas en iglesias o templos de cualquier credo religioso.

o) - Transitar en la vía pública o viajar en vehículos de transportes colectivos con radios o tocadiscos y demás reproductores de sonidos aún a bajo volumen. Se incluye en esta previsión al personal en servicio de transportes de colectivos. Solo se permite escuchar estos aparatos en público mediante auriculares individuales de inserción.

p) - Desde las 22 horas a las 6 horas la carga y descarga de mercaderías u objetos de cualquier naturaleza, salvo en las zonas comprendidas entre las calles establecidas por la autoridad competente.

q) - El funcionamiento de cualquier tipo de maquinaria, motor o herramienta fijados rígidamente a paredes medianeras y/o elementos estructurales sin tomarse las medidas de aislamiento necesarias para atenuar suficientemente la propagación de las vibraciones.

r) - Cualquier otro acto, hecho o actividad semejante a las enumeradas precedentemente, que la autoridad competente incluya en esta enumeración.

RUIDOS EXCESIVOS

ART. 4°.- Se considerará ruido excesivo, con afectación del público los causados, producidos o estimulados por cualquier vehículo automotor que exceda los niveles máximos previstos en los siguientes cuadros:



Cuadro I

Escala de medición de dispositivos sonoros o bocinas

TIPO DE VEHICULO	Nivel sonoro máximo en (Db) Escala "A"
1. Motocicletas y motonetas.....	90-105 (db)
2. Automóviles, vehículos de carga y del transporte público de pasajeros	100-125 (db)
3. Ambulancias, vehículos policiales, bomberos y las brigadas de servicios públicos de apuntalamiento y derrumbe.....	120-140 (db)

Cuadro II

Escala y medición de escape o cualquier deficiencia del ve-

hículo

TIPO DE VEHICULO	Nivel sonoro máximo en DE- CIBELAS (Db) - Escala "A"
Motocicletas livianas, incluye bicicletas, triciclos con motor acoplado (cilindrada hasta 50 C.c.).....	75 (db)
Motocicletas de 50 c.c. a 125 c.c. de cilindrada.....	82 (db)
Idem a las anteriores pero de cuatro tiempos	86 (db)
Automotores hasta 3,5 t.t. de tara.....	86 (db)
Automotores de mas de 3,5 t. de tara.....	90 (db)

Las mediciones del nivel sonoro del cuadro I, se efectuará de la siguiente manera:

El nivel sonoro del dispositivo o bocina se medirá en el eje longitudinal del vehículo en campo libre, mirándolo de frente a 2 mts. de distancia del mismo y 1,20 mts. de altura sobre el nivel del suelo.

Cuadro I

Escala de medición de dispositivos sonoros o bocinas

TIPO DE VEHICULO	Nivel sonoro máximo en (Db) Escala "A"
1. Motocicletas y motonetas.....	90-105 (db)
2. Automóviles, vehículos de carga y del transporte público de pasajeros	100-125 (db)
3. Ambulancias, vehículos policiales, bomberos y las brigadas de servicios públicos de apuntalamiento y derrumbe.....	120-140 (db)

Cuadro II

Escala y medición de escape o cualquier deficiencia del vehículo

TIPO DE VEHICULO	Nivel sonoro máximo en DECIBELES (Db) Escala "A"
Motocicletas livianas, incluye bicicletas, triciclos con motor acoplado (cilindrada hasta 50 C.c.).....	75 (db)
Motocicletas de 50 c.c. a 125 c.c. de cilindrada.....	82 (db)
Idem a las anteriores pero de cuatro tiempos	86 (db)
Automotores hasta 3,5 t.t. de tara.....	86 (db)
Automotores de mas de 3,5 t. de tara.....	90 (db)

Las mediciones del nivel sonoro del cuadro I, se efectuará de la siguiente manera:

El nivel sonoro del dispositivo o bocina se medirá en el eje longitudinal del vehículo en campo libre, mirándolo de frente a 2 mts. de distancia del mismo, y 1,20 mts. de altura sobre el nivel del suelo.

////

////

/// Las medidas del nivel sonoro del cuadro II se efectuarán siguiendo las siguientes prescripciones:

a) - Condiciones de ensayo:

El ensayo se efectuará con el vehículo en marcha, siendo primordial que las medidas se refieran a condiciones de manejo normal en la ciudad, etc. Las mediciones también deben referirse a las condiciones del vehículo que dan el mas alto nivel de ruido compatible con un manejo normal y que implica una emisión de ruidos reproducibles.

b) - Interpretación de los resultados:

Los resultados obtenidos por los métodos específicos dan una medición objetiva del ruido emitido en las condiciones de ensayo prescripta.

c) - Instrumental de medición:

El medidor deberá ser un instrumento Standard (medidor de niveles sonoros) aprobado por el Organismo Internacional de Standarización. Debe utilizarse la red standard de compensación "A" del medidor.

Las lecturas a registrarse deben ser las más altas obtenidas durante el pasaje del vehículo. No debe tenerse en cuenta ningún pico que esté muy apartado de la lectura general del medidor.

Debe prestarse atención especial a los indicadores del fabricante respecto a orientación y ubicación del medidor y del observador durante la medición. Si se usa un protector contra el viento sobre el micrófono, su influencia sobre la sensibilidad del medidor debe ser tenida en cuenta.

El medidor debe calibrarse con frecuencia y en lo posible antes de cada período de mediciones, en un laboratorio que dispone del instrumental necesario para la calibración en campo libre de reflexiones.

d) - AMBIENTES ACUSTICOS DE LA MEDICION:

El terreno de ensayo debe ser de naturaleza tal que asegure una divergencia hemisférica dentro de + 1 db. debe estar libre de obstáculos y tener unos 50 mts. de radio alrededor del punto de la medición y una pista central de por lo menos 20 de extensión, pavimentada en hormigón, asfalto o material resistente frente a la posición de medición.

Será horizontal o poco inclinado, debiendo estar libre en el área de medición de obstrucciones importantes dentro de los 25 m.

No se permitirá la presencia de otras personas alrededor del vehículo o del medidor, quedando solamente el observador frente al medidor durante la medición. Si hay observadores, de



///fondo dejando que la caja automática cambie a la velocidad que requiere esa maniobra en la práctica.

Las medidas del nivel sonoro del cuadro II se pueden tambien hacer con el vehiculo detenido y manteniéndolo su motor a un regimen igual a los 2/3 de su máxima potencia. En este caso la medición se hará a una distancia de 7,50 m. del lado del caño de escape y perpendicular a la línea de marcha del vehiculo y a 1,20 m. de altura.

ART. 5º.- La propaganda o difusión, efectuada con amplificadores, se considerará que no configura ruido excesivo siempre que no supere el nivel del ruido ambiente colocando el medidor standard descrito en el art. 5º en el eje del emisor, a 20 mts. de distancia y a 1,20 mts. sobre el suelo. En caso de verificación de estos equipos en ambientes silenciosos, el nivel máximo de su potencia no excederá de 60 decibeles medidos en la escala "A" a 20 metros del elemento emisor y sobre su eje.

En ningún caso es permitido instalar y/o usar bocinas accionadas por unidad motriz tales como las exponenciales, cónicas, etc.

Las instituciones que por razones culturales, sociales o deportivas tengan instaladas bocinas accionadas por unidad motriz (exponencial, cónica, etc.) deberán retirarlas dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) días a contar de la sanción del presente Decreto. Vencido dicho plazo en caso de comprobarse la subsistencia de esta instalación, se procederá al secuestro de la bocina, ejecutado directamente por los órganos municipales.

ART. 6º.- Se consideran ruidos excesivos, con afectación de público, los causados, producidos o estimulados por cualquier acto, hecho o actividad de índole industrial, comercial, social, deportivo, etc. que supere los niveles máximos previstos en el cuadro que sigue:

Ambito	Ruidos Ambientales		Picos 7-60/h Frecuentes		Picos 1-6/h Escasos		Observaciones
	Noche	Día	Noche	Día	Noche	Día	
	22-6hs.	6-22hs.	22-6hs.	6-22hs.	22-6hs.	6-22	
I	35	45	45	50	55	55	Medidos en
II	45	55	55	65	65	70	decibeles
III	50	60	60	70	65	75	"A" (db "A")
IV	55	65	60	75	70	80	

SECRETARIA SOCIAL

REVISOR:

// Los niveles máximos no podrán ser excedidos dentro de cualquier predio vecino, midiendo con el medidor standard I.S.O. descrito en el art. 4° y usando la escala de compensación "A" del medidor. El observador deberá colocarse preferentemente frente a la ventana abierta de un dormitorio de uno de los predios afectados por la o las fuentes de los ruidos. En la tabla se han indicado: en primer término cada uno de los ámbitos definidos en el artículo siguiente; a continuación, el nivel promedio (máximo tolerable) llamado ruido-ambiente, luego los niveles permitidos para los picos frecuentes (entre 7 y 60 por hora), que se observen por encima del ruido ambiente; por último se han establecido los picos pocos frecuentes considerando como tales a los valores que excediendo claramente el promedio ambiente, solo se producen entre una a seis veces por hora. En todos los casos se establecen límites distintos para horas del día (6 a 22 horas) y de la noche (22 a 6 horas).

ART.7°.- Establécense los siguientes ámbitos a los fines dispuestos en el artículo anterior:

Designase ámbito I el hospitalario o de reposo y abarca los alrededores de todos los edificios hospitalarios, sanatorios y clínicas del Municipio.

Designase ámbito II el de vivienda y se incluyen en el mismo las zonas residenciales, los alrededores de colegios y zonas de negocios pequeños.

Designase ámbito III el mixto y comprende los alrededores de grandes negocios y de edificios de departamentos que coexisten generalmente con aquellos.

Designase ámbito IV el industrial y abarca los alrededores de grandes fábricas e industrias y complejos industriales del Municipio. Se incluyen en este los bordes de las grandes rutas de acceso a la ciudad.

ART.8°.- Los establecimientos industriales, comerciales, deportivos o sociales, a instalarse con posterioridad a la sanción del presente Decreto, deberán adoptar, antes de comenzar a funcionar, todas las medidas y previsiones técnicas tendientes a evitar que los ruidos a producir excedan los niveles previstos por el art. 4° del Decreto.

ART.9°.- No se exceptúan de la prohibición establecida en el art. 6°, aquellos ruidos tolerados o impuestos por reglamentaciones jurídicas (silbato, sirenas, chicharras de garages, etc.) si se usaren propasando las necesidades propias del servicio.

ART.10°- RESPONSABILIDAD

a) - Responderán solidariamente con los que causen, produzcan o estimulen ruidos innecesarios y/o excesivos, quienes colaboren en la realización de la infracción y/o faciliten la misma de cualquier forma.

// Los niveles máximos no podrán ser excedidos dentro de cualquier predio vecino, midiendo con el medidor standard I.S.O. descrito en el art. 4° y usando la escala de compensación "A" del medidor. El observador deberá colocarse preferentemente frente a la ventana abierta de un dormitorio de uno de los predios afectados por la o las fuentes de los ruidos. En la tabla se han indicado: en primer término cada uno de los ámbitos definidos en el artículo siguiente; a continuación, el nivel promedio (máximo tolerable) llamado ruido-ambiente, luego los niveles permitidos para los picos frecuentes (entre 7 y 60 por hora), que se observen por encima del ruido ambiente; por último se han establecido los picos pocos frecuentes considerando como tales a los valores que excediendo claramente el promedio ambiente, solo se producen entre una a seis veces por hora. En todos los casos se establecen límites distintos para horas del día (6 a 22 horas) y de la noche (22 a 6 horas).

ART.7°.- Establécense los siguientes ámbitos a los fines dispuestos en el artículo anterior:

Designase ámbito I el hospitalario o de reposo y abarca los alrededores de todos los edificios hospitalarios, sanatorios y clínicas del Municipio.

Designase ámbito II el de vivienda y se incluyen en el mismo las zonas residenciales, los alrededores de colegios y zonas de negocios pequeños.

Designase ámbito III el mixto y comprende los alrededores de grandes negocios y de edificios de departamentos que coexisten generalmente con aquellos.

Designase ámbito IV el industrial y abarca los alrededores de grandes fábricas e industrias y complejos industriales del Municipio. Se incluyen en este los bordes de las grandes rutas de acceso a la ciudad.

ART.8°.- Los establecimientos industriales, comerciales, deportivos o sociales, a instalarse con posterioridad a la sanción del presente Decreto, deberán adoptar, antes de comenzar a funcionar, todas las medidas y previsiones técnicas tendientes a evitar que los ruidos a producir excedan los niveles previstos por el art. 4° del Decreto.

ART.9°.- No se exceptúan de la prohibición establecida en el art. 6°, aquellos ruidos tolerados o impuestos por reglamentaciones jurídicas (silbatos, sirenas, chicharras de garages, etc.) si se usaren propasando las necesidades propias del servicio.

ART.10°- RESPONSABILIDAD

a) - Responderán solidariamente con los que causen, produzcan o estimulen ruidos innecesarios y/o excesivos, quienes colaboren en la realización de la infracción y/o faciliten la misma de cualquier forma.

b) - De los ruidos innecesarios y/o excesivos causados, producidos o estimulados por los dependientes, responderán solidariamente con estos, aquellos de quienes los mismos dependen.

c) - En caso de ruidos innecesarios y/o excesivos causados, producidos o estimulados por menores de 18 años o personas sujetas a tutelas, responderán sus representantes legales y/o quienes lo tengan bajo su cuidado.

d) - De los ruidos innecesarios o excesivos, causados, producidos o estimulados por animales o cosas, responderán por ellos sus propietarios, quienes de ellos se sirven o los tengan bajo su cuidado.

e) - Cuando el medio por el cual se causen, produzcan o estimulen ruidos excesivos o innecesarios fuere un vehículo, responderán solidariamente el propietario del mismo y el conductor.

ART. 11º.- MULTAS

1º) - Las infracciones en lo previsto en los apartados b), d), e), f) y h) del art. 3º (Ruidos innecesarios) hará pasible al responsable de una multa de sesenta (60) pesos Ley.

2º) Las infracciones a lo previsto en los apartados a), c), g) e i) del art. 3º (Ruidos innecesarios), hará pasible al responsable de una multa de Ciento cincuenta (150) pesos Ley.

3º) En el caso de las infracciones previstas en los apartados a), b) y c), labrada el acta se mantendrá en suspenso su remisión al TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS, durante dos (2) días hábiles.

4º) Si dentro de dicho plazo el infractor se presentara con el vehículo arreglado en el defecto que dió ocasión a la infracción, se dejará constancia en la respectiva acta y servirá de circunstancia atenuante.

5º) Si se comprobare que el vehículo objeto del acta, está provisto de caño de escape especialmente modificado para producir exceso de ruido se consignará en el acta y tal circunstancia se considerará agravante, no pudiendo beneficiarse con la norma de los apartados 3º y 4º y debiendo de todos modos retornar dentro de dos (2) días hábiles con el caño de escape en condiciones, bajo apercibimiento de aplicársele, además lo dispuesto en el apartado 1º.

6º) En caso de circunstancia atenuante referida en los apartados 3º y 4º, la sanción disminuirá a un tercio y en el caso de circunstancia agravante referida en el apartado 5º, la sanción se elevará al doble de la misma.

7º) Las infracciones a lo previsto en los apartados j), k), n) o) y p) del art. 3º (Ruidos innecesarios), hará pasible al o a los responsables de una multa de Cien (100) pesos ley.

8º) Las infracciones a lo previsto en los apartados l) y m)

//del art. 3° (Ruidos innecesarios), hará pasible al o a los responsables de una multa de Ciento cincuenta (150) pesos ley.

9°) Quienes, a la fecha de sanción del presente Decreto, estén en infracción a lo previsto por el art. 3°, apartado q) deberán realizar los correspondientes trabajos de aislación dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) días. Con posterioridad al vencimiento de tal plazo, por la infracción de que se trata se aplicará al o a los responsables una multa de Doscientos (200) a Mil (1000) pesos ley, según la gravedad de la misma.

Sucesivamente en cada caso de posterior inspección y ratificación de la infracción, la multa a aplicarse será obtenida duplicando el monto de la anteriormente aplicada, en forma progresiva.

10°) Si con motivo de la elaboración del acta de infracción o de cualquier acto posterior de proceso, el prevenido faltare al decoro o respeto de los funcionarios actuantes, sin perjuicio de la sanción que le corresponde por el hecho originario, se hará pasible de hasta quince días de arresto.

11°) Será considerado igualmente causa agravante y con el alcance del apartado 10°), a la reincidencia o reiterancia del hecho objeto del acta de infracción.

12°) En los casos previstos por el art.6°, la autoridad competente procederá de oficio ante denuncia a determinar el ámbito en el cual se causa, produzca o estimule el ruido correspondiente. En caso de determinarse que se superan los niveles, se ordenará al o a los responsables que deben abstenerse de la realización del acto, hecho o actividad de que se trate, o podrá otorgarse un plazo improrrogable a los fines de que se realicen los trabajos necesarios para evitar que los mismos sean excesivos o afecten al público, siempre que: 1°) Las circunstancias los justifiquen y permitan, y 2°) No se trate de establecimientos industriales, comerciales, deportivos o sociales instaladas en violación a lo dispuesto por el art. 3°.



Tal plazo no excederá de diez (10) días hábiles salvo que se tratara de actividades industriales en cuyo caso podrá llegar hasta ciento cincuenta (150) días hábiles. Solo cuando fuesen grandes industrias (Planta mayores de 1 Ha.), con maquinarias, herramientas, etc., el término podrá llegar hasta un (1) año. Comprobada con posterioridad a la orden de abstención o el vencimiento del plazo, la infracción a lo previsto en el apartado 6° se aplicará al o a los responsables de 200 a 1500 (doscientos a mil quinientos) pesos ley según la gravedad de la misma.

Sucesivamente y en cada caso de posterior inspección y ratificación de la infracción, la multa a aplicarse se obtendrá duplicando el monto anterior dispuesto, en forma progresiva. Sin perjuicio de la aplicación de la multa correspon-

//diente, a la cuarta infracción o cuarta vez de ratificación de continuación de la primera infracción, se clausurará por el término de seis (6) meses el local o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate. A la quinta infracción o quinta vez de ratificación de continuación de la primera infracción, se procederá a la clausura definitiva.

SUBSECRETARÍA DE LA SOCIAL RESOLUCIÓN
REVISÓ:



Se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.

En caso de reincidencia o reiteración de la infracción, se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.

En caso de reincidencia o reiteración de la infracción, se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.

En caso de reincidencia o reiteración de la infracción, se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.

En caso de reincidencia o reiteración de la infracción, se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.

En caso de reincidencia o reiteración de la infracción, se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.

En caso de reincidencia o reiteración de la infracción, se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.

En caso de reincidencia o reiteración de la infracción, se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.

12 72

[Handwritten signature]

En caso de reincidencia o reiteración de la infracción, se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.

En caso de reincidencia o reiteración de la infracción, se procederá a la clausura definitiva de la actividad de la empresa o establecimiento en el que se causa, produzca o estimule el ruido excesivo con afectación del público de que se trate.